

FICHE TECHNIQUE: LE SYSTÈME FIT

Des écrans acoustiques de bureau, entièrement recouverts de textiles



LE SYSTÈME FIT

Les panneaux du système FIT sont des éléments modulables fins et élégants dotés d'un système de fixation invisible et très pratique. Ce sont des monolithes simples et combinables, dont les solides structures en aluminium et bois sont entièrement recouvertes du tissu. Ils constituent la collection idéale pour composer toutes les situations d'espace de travail (cloisons, bureaux, salles de réunion et zones de repos,...) et créer un environnement harmonieux et avec une très haute performance acoustique. La collection intègre par ailleurs les FIT sofas, flexibles et confortables, conçus par le designer Alain Berteau.

INFORMATION TECHNIQUE

Éléments de partition et de mobilier. Structure interne en composé de profils d'aluminium extrudé et de panneaux de particules de bois. Les structures des faces latérales sont dotés d'inserts permettant les connexions latérales des modules entre eux, par des tiges usinées et serties. La structure de base est équipée d'inserts cylindrique M8 avec patins de réglages ajustables. Les éléments FIT sont remplis de panneaux de mousses acoustiques.

Usage :	Intérieur
Épaisseur :	60mm
Connections :	2 tiges usinées et serties assemblent les éléments mécaniquement.
Configurations :	Selon les versions, connexion des éléments à 180°, 90°, en «L», «T» ou en croix.
Garantie :	2 ans sur les défauts de production, en usage normal d'environnement de bureau.
Durabilité :	5 ans
Poids :	Selon les versions, consulter la liste des références.
Emballage :	Carton multicouche avec renforts et bâche plastique thermo-rétractable.
Eco-contribution:	Famille bois et métal.
Absorption :	$\alpha_w = 1.00$

TEXTILES/ FINITIONS

	Cat 1 	Cat 2 	Cat 3 	Cat 4* 
DESKTOP SCREENS LC1-LC3-P25 System 37-43	Camira Cara Camira Fiji Camira Lucia Camira Xtreme Fidivi King Flex Fidivi Bondai	Camira Lucia CS (M1) Camira Main Line Flex Camira Main Line Plus Camira Xtreme CS (M1)	Camira Blazer Camira Blazer Lite Camira Synergy	Gabriel Step
SCREENS System 37-43-75				
SIDE PANELS				
FIT SYSTEM	Camira Cara Camira Urban Camira Xtreme Fidivi King Flex	Camira Main Line Flex Camira Main Line Plus Camira Xtreme CS (M1)	Camira Blazer ^{Scot} Camira Blazer Lite ^{Scot} Camira Synergy ^{Scot}	Gabriel Step
SURFACES Fence Paving Plank Signs Wall	Camira Cara Camira Xtreme Fidivi King Flex	Camira Main Line Flex Camira Main Line Plus Camira Xtreme CS (M1)	Camira Blazer Camira Blazer Lite Camira Synergy	Gabriel Step
SURFACES Fold Slice Sky Signs (Desk-Down-Stop)	Camira Cara Camira Xtreme Fidivi King Flex			
CABANE DESKMATE	Camira Cara Camira Xtreme	Camira Main Line Flex Camira Main Line Plus Camira Xtreme CS (M1)	Camira Blazer Camira Blazer Lite Camira Synergy	Gabriel Step
ALBERO	Fir Fulda			
MOOD LOUNGE MOOD SCREEN MOOD SLICE MOOD WALL NAUTIL	Camira Urban Camira Vita* Boitaflex (M1)*	Camira Blazer Camira Blazer Lite Camira Synergy Camira Main Line Flex Camira Main Line Plus Camira Halcyon Cedar *		Gabriel Step

Tissu ou revêtement client: sur demande, et sujet à validation par ABV.

Informations indicatives sujettes à modifications par ABV, couleurs et détails indicatifs.

COEFFICIENT D'ABSORPTION


Certifié Classe « A » selon les normes ISO 354 et ISO 11654

F(Hz)	100	125	250	500	1000	2000	2500	4000	5000
Coefficient d' absorption (α_s)	0,14	0,20	0,68	0,98	1,07	1,13	1,10	1,15	1,18

PICTOS

-  Hauteur / Hoogte / Höhe / Height
-  Largeur-Longeur / Breedte-Lengte / Breite-Länge / Width-Length
-  Poids / Gewicht / Gewicht / Weight
-  Packaging
-  Délais / Levertermijn / Lieferzeit / Lead time
-  Supplément / Meerprijs / Mehrpreis / Extras costs
-  Etrier / Klem / Klemme / Clamp

DESKTOP SCREENS



SYSTEM FIT P

P: Acoustique Standard: (panneaux cellotex)



SYSTEM FIT AK

AK: Acoustique / Akoestiek / Akustik / Acoustic

				
SYSTEM FIT	400 > 800	800 > 2000 mm	6 > 25	5 semaines



ÉTRIERS

EDC (0,665 KG)



L
 $800 > 1200 = \mathbf{X2}$
 $1400 > 2000 = \mathbf{X3}$

ESC (0,355 KG)




L
 $800 > 1200 = \mathbf{X2}$
 $1400 > 2000 = \mathbf{X3}$

Finition: RAL 9006 - RAL 9010




ESC/EDC	X2	800 > 1200 mm	5 semaines
ESC/EDC	X3	1400 > 2000 mm	5 semaines


FIT SCREENS MODULES




FIT STANDALONE SCREENS




FIT SOFAS (DESIGNED BY ALAIN BERTEAU)




FIT WORK STATIONS




FIT U Work Station




FIT U Work Stations





FIT H Work Station




FIT G Work Station




FIT E Work Station




FIT U Wardrobe




FIT Hood Large




FIT Hood Small




FIT C Work Station









FIT C Work Station + Sofa unit



FIT DOUBLE C Work Station



FIT MEETING ROOMS



UNIQUE FEATURES

