

TECHNISCHE FICHE: FIT SCHERMEN

Akoestische kantooroplossingen overtrokken met textiel



HET FIT SYSTEEM

De wanden van het FIT-systeem zijn fijngebouwde en elegante modulaire elementen voorzien van een verborgen en zeer praktisch bevestigingssysteem. Het zijn simpele en combineerbare wanden, waarvan de stevige structuur in aluminium en hout volledig gestoffeerd zijn. Ze vormen de ideale collectie voor het opstellen van allerlei mogelijke situaties binnen een werkruimte (scheidingswanden, bureelwanden, vergaderruimtes, rustzones, phone booths,...) en het creëren van een harmonieuze omgeving met zeer hoge akoestische doeltreffendheid. De collectie integreert overigens de flexibele en comfortabele FIT sofa, ontworpen door designer Alain Berteau.

TECHNISCHE INFORMATIE

Verticale wanden met interne structuur samengesteld uit geëxtrudeerd aluminium en spaanderplaat. De zijkanten van de wanden zijn voorzien van stiften waardoor de verschillende modules makkelijk en stevig aan mekaar kunnen worden bevestigd. De basis van de wanden zijn voorzien met cilindrische M8 inzetstukken met in hoogte regelbare voetjes. De standaard versie van de FIT-systemen zijn vervaardigd uit celluloseschuim. Deze versie is Klasse A gecertificeerd volgens norm ISO 354.

Gebruik :	enkel indoor
Dikte :	60 mm
Verbinding:	2 precisie bewerkte stiftverbindingen maken de mechanische verbinding van de verschillende modules mogelijk.
Opstelling :	De elementen kunnen, in functie van de opstelling, verbonden worden op 180°, 90° in L-vorm, in T-vorm of in kruisvorm.
Waarborg :	2 jaar tegen alle productiefouten onder normaal kantoorgebruik.
Naleveringsgarantie:	5 jaar
Gewicht :	volgens afmeting – zie de lijst met gewicht per afmeting
Verpakking:	Meerlagig karton met randversteviging en thermo krimpfolie.
Eco-bijdrage :	Hout en metalen familie.
Absorptie :	$\alpha_w = 1.00$

STOFFEN/ AFWERKINGEN

	Cat 1 	Cat 2 	Cat 3 	Cat 4* 
DESKTOP SCREENS LC1-LC3-P25 System 37-43	Camira Cara Camira Fiji Camira Lucia Camira Xtreme Fidivi King Flex Fidivi Bondai	Camira Lucia CS (M1) Camira Main Line Flex Camira Main Line Plus Camira Xtreme CS (M1)	Camira Blazer Camira Blazer Lite Camira Synergy	Gabriel Step
SCREENS System 37-43-75				
SIDE PANELS				
FIT SYSTEM	Camira Cara Camira Urban Camira Xtreme Fidivi King Flex	Camira Main Line Flex Camira Main Line Plus Camira Xtreme CS (M1)	Camira Blazer ^{Scot} Camira Blazer Lite ^{Scot} Camira Synergy ^{Scot}	Gabriel Step
SURFACES Fence Paving Plank Signs Wall	Camira Cara Camira Xtreme Fidivi King Flex	Camira Main Line Flex Camira Main Line Plus Camira Xtreme CS (M1)	Camira Blazer Camira Blazer Lite Camira Synergy	Gabriel Step
SURFACES Fold Slice Sky Signs (Desk-Down-Stop)	Camira Cara Camira Xtreme Fidivi King Flex			
CABANE DESKMATE	Camira Cara Camira Xtreme	Camira Main Line Flex Camira Main Line Plus Camira Xtreme CS (M1)	Camira Blazer Camira Blazer Lite Camira Synergy	Gabriel Step
ALBERO	Fir Fulda			
MOOD LOUNGE MOOD SCREEN MOOD SLICE MOOD WALL NAUTIL	Camira Urban Camira Vita* Boitaflex (M1)*	Camira Blazer Camira Blazer Lite Camira Synergy Camira Main Line Flex Camira Main Line Plus Camira Halcyon Cedar *		Gabriel Step

Stof of afwerking klant : op aanvraag en onder voorbehoud van goedkeuring door fabrikant

Onder voorbehoud van wijzigingen door fabrikant zonder voorafgaandelijke verwittiging. Alle kleuren zijn louter indicatief.

ABSORPTIECOËFFICIËNT


Klasse « A » volgens normen ISO 354 en ISO 11654

F(Hz)	100	125	250	500	1000	2000	2500	4000	5000
Absorptiecoëfficiënt (α s)	0,14	0,20	0,68	0,98	1,07	1,13	1,10	1,15	1,18

PICTOGRAMMEN

-  Hauteur / Hoogte / Höhe / Height
-  Largeur-Longeur / Breedte-Lengte / Breite-Länge / Width-Length
-  Poids / Gewicht / Gewicht / Weight
-  Packaging
-  Délais / Levertermijn / Lieferzeit / Lead time
-  Supplément / Meerprijs / Mehrpreis / Extras costs
-  Etrier / Klem / Klemme / Clamp

DESKTOP SCHERMEN



SYSTEM FIT P

P: Acoustique Standard: (panneaux cellotex)



SYSTEM FIT AK

AK: Acoustique / Akoestiek / Akustik / Acoustic



				
SYSTEM FIT	400 > 800	800 > 2000 mm	6 > 25	5 weeks

KLEMMEN

EDC (0,665 KG)



ESC (0,355 KG)




Afwerking: RAL 9006 - RAL 9010




ESC/EDC	X2	800 > 1200 mm	5 weeks
ESC/EDC	X3	1400 > 2000 mm	5 weeks


FIT SCHERM MODULES




FIT STANDALONE SCREENS




FIT SOFAS (DESIGNED BY ALAIN BERTEAU)




FIT WORK STATIONS




FIT U Work Station




FIT U Work Stations





FIT H Work Station




FIT G Work Station




FIT E Work Station




FIT U Wardrobe




FIT Hood Large




FIT Hood Small




FIT C Work Station









FIT C Work Station + Sofa unit



FIT DOUBLE C Work Station



FIT MEETING ROOMS



UNIQUE FEATURES

